

GERO[®]therm UNI-FIX

Als Gewichtsadapter für die universelle Gewichtsbebefestigung sowie für die Fixierung von Doppel-U GERO[®]therm Sondenfüßen 32 - 43mm.
Max. Belastung: 100 kg.

Ohne mechanische Sicherung
Länge ca. 230 mm
Art.-Nr.: 104606
Anzahl: St.

UNI-FIX 2020
Länge ca. 245 mm
Art.-Nr.: 113284
Anzahl: St.

GERO[®]therm Gewichtsadapter de50mm

Als Gewichtsadapter für die universelle Gewichtsbebefestigung für die Fixierung der Doppel-U oder Single-U GERO[®]therm Sondenfüßen 50 mm. Passend zum GERO[®]therm Erweiterungsgewicht 20 kg (104644)
Max. Gewichtsaufnahme: 300 kg.

Doppel-U:
Länge ca. 340 mm
Art.-Nr.: 116841
Anzahl: St.

Single-U:
Länge ca. 155 mm
Art.-Nr.: 118139
Anzahl: St.

GERO[®]therm PUSH-FIX

Stossvorrichtung und Gewichtsadapter für die Installation der GERO[®]therm Sondenfüße(32-43mm) mit Gestängeaufnahme.
Max. Stosskraft: 2'000 kg.

Single-U 32mm
Länge ca. 370mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 94mm
Art.-Nr.: 108139
Anzahl: St.

Single-U 35mm REX
Länge ca. 370mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 96mm
Art.-Nr.: 108140
Anzahl: St.

Single-U 40mm
Länge ca. 385mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 112mm
Art.-Nr.: 108141
Anzahl: St.

Single-U 43mm REX
Länge ca. 385mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 112mm
Art.-Nr.: 108143
Anzahl: St.

Doppel-U 32mm
Länge ca. 370mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 100mm
Art.-Nr.: 108144
Anzahl: St.

Doppel-U 35mm REX
Länge ca. 370mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 105mm
Art.-Nr.: 108146
Anzahl: St.

Doppel-U 40mm
Länge ca. 385mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 118mm
Art.-Nr.: 108147
Anzahl: St.

Doppel-U 43 mm REX
Länge ca. 385mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 120mm
Art.-Nr.: 108149
Anzahl: St.

Doppel-U 50 mm
Länge ca. 390mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 148mm
Art.-Nr.: 119495
Anzahl: St.

Single-U 50 mm
Länge ca. 390mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 133mm
Art.-Nr.: 119645
Anzahl: St.

Doppel-U 43 mm FLUX (verlängerte Ausführung)
Länge ca. 920mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 121mm
Art.-Nr.: 118014
Anzahl: St.

Doppel-U 53 mm FLUX (verlängerte Ausführung)
Länge ca. 1200mm
Aussendurchmesser mit Umlenkung: ca. 148mm
Art.-Nr.: 118015
Anzahl: St.

GEROtherm® INTERFACE

Zur einfachen Aufnahme der Stossvorrichtung in Kombination mit dem
GEROtherm® PUSH-FIX

Länge ca. 635mm

Art.-Nr.: 108157

Anzahl: St.